



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2024

№ 1368

О внесении изменений в постановление администрации района от 19.09.2022 № 1038 (ред. от 26.04.2024) «О плане мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных учреждений Гусь-Хрустального района на 2023-2024 годы»

В целях уточнения мероприятий по оптимизации штатной численности образовательных учреждений и на основании Устава Гусь-Хрустального района администрация района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 19.09.2022 № 1038 (ред. от 26.04.2024) «О плане мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных учреждений Гусь-Хрустального района на 2023-2024 годы» изменения, изложив строки 2.10 и 2.11 таблицы в следующей редакции:

2.10	Сокращение штатной численности в связи с ликвидацией МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева»: - административно-управленческий персонал – 1,5 единицы; - педагогические работники – 10,06 единиц; - специалисты и служащие – 0,5 единиц; - прочий персонал – 3,0 единицы.	до 01.09.2024	Управление образования администрации района, директор МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева»
2.11	Сокращение штатной численности в связи с закрытием дошкольной группы МБДОУ д/с № 5 п. Мезиновский по адресу: Гусь-Хрустальный район, деревня Перово, улица Школьная,	до 01.09.2024	Управление образования администрации района, заведующий МБДУ д/с № 5 п.

	дом 2: - педагогические работники – 1,35 единиц; - учебно-вспомогательный персонал – 1,35 единиц; - прочий персонал – 3,58 единиц.		Мезиновский
--	---	--	-------------

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин